

9.11 Háromhuzamú melegvízkazán



Termékcsoport: V.




Típus	Névleges teljesítmény (kW)	Hőterhelés (kW)	Javasolt tüzelőberendezés		Listaár ÁFA nélkül (Ft)
			Gáztüzelés esetén	Olajtüzelés esetén	
GTE 10-H	100	110	ABG-10	N-10-C	647 000
GTE 12-H	130	143	EURO-15-G/ABG-30-D	EURO-15/ANYO-12	728 000
GTE 13-H	150	167	EURO-25-G/ABG-30-E	EURO-25/ANYO-25	747 000
GTE 16-H	180	198	EURO-25-G/ABG-30	EURO-25/ANYO-25	840 000
GTE 18-H	200	220	ABG-30	ANYO-25	887 000
GTE 20-H	250	275	ABG-30	ANYO-25	1 074 000
GTE 25-H	300	330	ABG-40K	ANYO-45	1 173 000
GTE 30-H	350	385	ABG-40K	ANYO-45	1 233 000
GTE 35-H	400	439	ABG-45K	ANYO-45	1 313 000
GTE 40-H	450	495	ABG-55	ANYO-55	1 455 000
GTE 45-H	500	549	ABG-60K	ANYO-60	1 564 000
GTE 50-H	600	659	ABG-60K/ABG-80	ANYO-60K/ANYO-80	1 749 000
GTE 60-H	700	769	ABG-80K	ANYO-80	2 013 000
GTE 70-H	800	879	ABG-80K	ANYO-80	2 200 000
GTE 80-H	900	989	SGB-120-G	SGB-120	2 353 000
GTE 90-H	1000	1099	SGB-140-G	SGB-140	2 614 000
GTE-100-H	1150	1265	SGB-140-G	SGB-140	2 836 000
GTE-125-H	1400	1540	SGB-160-G	SGB-160	3 748 000
GTE-135-H	1500	1650	SGB-200-G	SGB-200	4 175 000
GTE-150-H	1700	1870	SGB-200-G	SGB-200	4 369 000
GTE-170-H	2000	2200	SGB-275-G	SGB-275	4 957 000
GTE-205-H	2300	2530	SGB-275-G	SGB-275	5 396 000
GTE-255-H	2900	3190	SGB-350-G	SGB-350	6 753 000
GTE-305-H	3500	3850	SGB-450-G	SGB-450	7 949 000

- A kazánok árai égők nélkül értendők
- A vezérlést a kívánt fűtési rendszerhez kell kiválasztani, és külön kell megrendelni.
- 150 kW alatt minden kazán rendelhető kétpontszabályozású, hárompontszabályozású vagy folyamatos szabályozású égővel.
- 150 kW kazánteljesítmény felett a rendelésre kerülő égőket hárompontszabályozással, külön kérésre folyamatos szabályozással szállítjuk.
- További tájékoztatás a „Kazánok tervezési segédlet”-ben található.



9.12 Melegvízkazán




Termékcsoport: V.



Típus	Névleges teljesítmény (kW)	Hőterhelés (kW)	Javasolt tüzelőberendezés		Listaár ÁFA nélkül (Ft)
			Gáztüzelés esetén	Olajtüzelés esetén	
GTE 8	80	87	ABG-10/EURO-10-G	N-10-C/EURO-10	372 000
GTE 9	90	98	ABG-10	N-10-C	383 000
GTE 10	100	109	ABG-10	N-10-C	420 000
GTE 12	120	131	ABG-30-D/EURO-15-G	ANYO-12/EURO-15	449 000
GTE 15	150	163	ABG-30-E/EURO-25-G	ANYO-25/EURO-25	597 000
GTE 20	200	218	ABG-30/EURO-25-G	ANYO-25/EURO-25	636 000
GTE 25	250	272	ABG-35K	ANYO-35K	712 000
GTE 30	300	325	ABG-40K	ANYO-45K	744 000
GTE 35	350	380	ABG-45K	ANYO-45K	966 000
GTE 40	400	433	ABG-55	ANYO-55	1 050 000
GTE 50	500	542	ABG-55	ANYO-55	1 177 000
GTE 62	620	672	ABG-80K	ANYO-80K	1 404 000
GTE 75	750	813	ABG-80K	ANYO-80K	1 463 000
GTE 85	850	921	SGB-120-G	SGB-120	1 560 000
GTE 95	950	1030	SGB-120-G	SGB-120	1 971 000
GTE 100	1020	1106	SGB-120-G	SGB-120	2 065 000
GTE 120	1200	1301	SGB-160-G	SGB-160	2 436 000
GTE 130	1300	1409	SGB-160-G	SGB-160	2 542 000
GTE 140	1400	1517	SGB-200-G	SGB-200	2 657 000
GTE 160	1600	1733	SGB-200-G	SGB-200	3 246 000
GTE 180	1800	1950	SGB-275-G	SGB-275	3 388 000
GTE 200	2000	2167	SGB-275-G	SGB-275	4 200 000
GTE 240	2400	2600	SGB-300-G	SGB-300	4 290 000
GTE 300	3000	3250	SGB-350-G	SGB-350	5 100 000
GTE 350	3500	3792	SGB-450-G	SGB-450	5 990 000

- A kazánok árai égők nélkül értendők
- A vezérlést a kívánt fűtési rendszerhez kell kiválasztani, és külön kell megrendelni.
- 150 kW alatt minden kazán rendelhető kétpontszabályozású, hárompontszabályozású vagy folyamatos szabályozású égővel.
- 150 kW kazánteljesítmény felett a rendelésre kerülő égőket hárompontszabályozással, külön kérésre folyamatos szabályozással szállítjuk.
- További tájékoztatás a „Kazánok tervezési segédlet”-ben található.



9.13 Melegvízkazán



Termékcsoport: V.




Típus GTE BF	Névleges teljesítmény (kW)	Hőterhelés (kW)	Javasolt tüzelőberendezés (minden kazánhoz 2 db égő szükséges)		Listaár ÁFA nélkül (Ft)
			Gáztüzelés esetén	Olajtüzelés esetén	
GTE 16 BF	160	174	ABG-10/EURO-10	N-10-C	1 252 040
GTE 18 BF	180	196	ABG-10	N-10-C	1 297 240
GTE 20 BF	200	218	ABG-10	N-10-C	1 320 970
GTE 24 BF	240	261	ABG-30-D/EURO-15-G	ANYO-12/EURO-15	1 353 740
GTE 30 BF	300	326	ABG-30-E/EURO-25-G	ANYO-25/EURO-25	1 479 170
GTE 40 BF	400	433	ABG-30/EURO-25-G	ANYO-25 / EURO-25	1 533 410
GTE 50 BF	500	544	ABG-35K	ANYO-35K	1 785 400
GTE 60 BF	600	650	ABG-40K	ANYO-45K	1 858 850
GTE 70 BF	700	760	ABG-45K	ANYO-45K	2 018 180
GTE 80 BF	800	868	ABG-55	ANYO-55	2 352 660
GTE 100 BF	1000	1084	ABG-55	ANYO-55	2 926 700
GTE 124 BF	1240	1344	ABG-60K/ABG-80	ANYO-60K/ANYO-80	3 086 030
GTE 150 BF	1500	1626	ABG-80K	ANYO-80K	3 858 950
GTE 170 BF	1700	1842	SGB-120-G	SGB-120	4 355 020

- A kazánok árai égők nélkül értendők
- A vezérlést a kívánt fűtési rendszerhez kell kiválasztani, és külön kell megrendelni.
- 150 kW alatt minden kazán rendelhető kétpontszabályozású, hárompontszabályozású vagy folyamatos szabályozású égővel.
- 150 kW kazánteljesítmény felett a rendelésre kerülő égőket hárompontszabályozással, külön kérésre folyamatos szabályozással szállítjuk.
- További tájékoztatás a „Kazánok tervezési segédlet”-ben található.



9.2 A GTE kazán és fűtésszabályzók



Termékcsoport: V.



A felhasználási példák részletes leírása a „Kazánok tervezési segédlet” című kiadványban található.

Típus	Felhasználási példák	Ábra	Listaár ÁFA nélkül (Ft)
GAE-REG-1.1	Egy kazán, és egy fűtőkör (visszakeverés nélkül)	3.1	108 000
GAE-REG-1.2	Egy kazán, egy fűtőkör és HMV (visszakeverés nélkül)	3.3	116 000
GAE-REG-2.1	Egy kazán, egy fűtőkör és szelepes visszakeverés	3.2	140 000
GAE-REG-2.2	Egy kazán, egy fűtőkör szelepes visszakeverés és HMV	3.4	137 000
GAE-REG-2.3	Egy kazán, egy fűtőkör és szivattyú s visszakeverés	3.3	116 000
GAE-REG-2.4	Egy kazán, egy fűtőkör szivattyús visszakeverés és HMV	3.6	137 000
GAE-REG-3.1	Egy kazán, két fűtőkör, szelepes visszakeverés és HMV	3.7	274 000
GAE-REG-3.2	Egy kazán, két fűtőkör, szivattyús visszakeverés és HMV	3.8	274 000
GAE-REG-4.1	Két kazán, három fűtőkör és HMV kazánonként keringtető szivattyúval (fűtőköri szelepes visszakeverés).	3.9	444 000
GAE-REG-4.2	Két kazán, három fűtőkör és HMV hidraulikus rövidzár, két keringtető szivattyú (fűtőköri szelepes visszakeverés)	3.10	444 000
GAE-REG-5.1	Három kazán, egy fűtőkör és HMV, közös visszakeverő szivattyú.	3.15	336 000
GAE-REG-6.1	Két kazán, három fűtőkör és HMV, hidraulikus rövidzár közvetlen kazáncsatlakozással.	3.14	476 000
GAE-REG-7.1	Három kazán, három fűtőkör és HMV közös visszakeverő szivattyú.	3.13	555 000
GAE-REG-8.1	Két kazán, három fűtőkör és HMV kazánonként szelepes visszakeverés és szabályozó szeleppel összekötött előremenő és visszatérő osztó.	3.12	581 000
GAE-REG-9.1	Három kazán, három fűtőkör és HMV kazánköri szivattyús visszakeverés.	3.11	693 000
	Belső hőmérsékletérzékelő fűtőkörönként		6 000

Megjegyzések: A felhasználási példákban az ALBATROS szabályzók egyfokozatú, kétfokozatú vagy folyamatos szabályzású égők vezérlésére alkalmazhatók. A megrendelő igényének megfelelően a fenti példáktól eltérő egyszerűbb, vagy adott esetben bonyolultabb szabályozási rendszer kialakításában kollégáink készséggel állnak rendelkezésre.